

# PROMO 2024 2025




**MADE IN CRONENBERG**  
MADE IN GERMANY

## 93/6A Servante d'atelier + composition 820TCS



- 6 tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- 2 poignées
- verrouillage centralisé par serrure de cylindre
- surface de travail plastique avec casiers
- résistance tiroir jusqu'à 30-45 kg
- résistance statique servante 500 kg
- roues résistant à l'acide et à huile, avec 2 freins de blocage
- avec support pour rouleau de papier
- couleur anthracite RAL 7016
- 3 x 1/3 module par tiroir

dimensions: (lo)877x(ha)1000x(la)481 mm



## avec composition d'outils de 130 pièces en mousse



15 clés mixtes, 6 à 8, 10 à 19, 22 et 24 mm; 9 clés mâles coudées longues, 1,5 à 10 mm; 10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm; 2 rallonges 1/4", 2" et 6"; cliquet 1/4"; porte-outils BITS 1/4"-1/4"; adaptateur 1/4"-1/4"; 17 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 32 mm; rallonge 1/2", 5"; cliquet 1/2"; marteau «serrurier» 500 grammes; burin 150 mm; porte-embouts à cliquet 1/4"; boîte à embouts bits 1/4", 56 pièces; 2 tournevis à fente, 2,5x60 et 4,0x100; 2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2; 3 tournevis Torx, T15, T20 et T25; pince multiprise 240 mm; pince demi-ronde 200 mm; pince coupante de côté 160 mm; couteau d'électricien; mètre pliant en hêtre 2 m; aimant flexible 270 grammes.

## 93 = 2 tiroirs avec outils



avec composition  
de 130 outils

93/6A/820TCS

**995,-**

98830177

## 93/6 Servantes d'atelier



3 couleurs



3 x 1/3 module  
par tiroir

vide

93/6

**495,-**

93/6R

93/6B

93/6A

## 95-PRO Servantes d'atelier




95/8A-PRO

- tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- poignée en acier inoxydable
- verrouillage centralisé par serrure de cylindre
- tiroirs verrouillables séparément
- surface de travail en acier inoxydable
- résistance tiroir jusqu'à 30-45 kg
- résistance statique servante 750 kg
- roues résistant à l'acide et à l'huile, avec 2 freins de blocage
- avec bombe aérosol et support pour rouleau de papier
- avec 6, 7 ou 8 tiroirs
- 3 x 1/3 module par tiroir

disponible en 3 couleurs: rouge, bleu et anthracite

dimensions: (lo)827x(ha)1020x(la)496 mm



3 x 1/3 module  
par tiroir

3 couleurs



vide

95/6-PRO

**915,-**

vide

95/7-PRO

**935,-**


vide

95/8-PRO

**950,-**

## 98-PRO Servantes d'atelier

# XL





98/7B-PRO

- tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- poignée en acier inoxydable
- verrouillage centralisé par serrure de cylindre
- tiroirs verrouillables séparément
- surface de travail en acier inoxydable
- résistance tiroir jusqu'à 40-60 kg
- résistance statique servante 1400 kg
- roues résistant à l'acide et à l'huile, avec 2 freins de blocage
- avec support pour rouleau de papier et bombes aérosol
- avec 7 ou 8 tiroirs
- 6 x 1/3 module par tiroir

disponible en 3 couleurs: rouge, bleu et anthracite

dimensions: (lo)1001x(ha)1020x(la)651 mm



6 x 1/3 module  
par tiroir

3 couleurs



vide

98/7-PRO

**1355,-**

vide

98/8-PRO

**1380,-**

## WB621 Etabli mobile




- 7 tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- armoire avec tablette réglable
- plan de travail en hêtre, 30 mm d'épaisseur (FSC)
- passage de câble et chemin de câble à l'arrière
- tiroirs et armoire verrouillable avec une clé
- tiroirs verrouillables séparément
- résistance tiroir jusqu'à 30-45 kg
- résistance statique établi 750 kg
- roues résistantes aux huiles et aux acides, avec 2 freins de blocage
- support pour rouleau de papier
- 5 x 1/3 module par tiroir (2x), 3 x 1/3 module (5x)

disponible seulement dans la couleur anthracite

dimensions: (lo)1150x(ha)1045x(la)500 mm

2x 5 x 1/3 module par tiroir

5x 3 x 1/3 module par tiroir



vide

WB621

**1365,-**

85010621

## WB625 Etabli mobile

# XL




- 7 tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- plan de travail en hêtre, 30 mm d'épaisseur (FSC)
- verrouillable centralisé par serrure de cylindre
- tiroirs verrouillables séparément
- résistance tiroir jusqu'à 40-60 kg
- résistance statique établi 750 kg
- roues résistantes aux huiles et aux acides, avec 2 freins de blocage
- support pour rouleau de papier
- 5 x 1/3 module par tiroir

disponible seulement dans la couleur anthracite

dimensions: (lo)1150x(ha)1045x(la)500 mm

5 x 1/3 module par tiroir



vide

WB625

**1345,-**

85010625

## 93 Servante d'atelier + composition 1470TCS



93/6B



avec composition  
de 125 pièces  
1470TCS

avec 6 tiroirs  
93/6+1470TCS

**1637,-**

3 couleurs



## 95-PRO Servante d'atelier + composition 1470TCS



95/6R-PRO



avec composition  
de 125 pièces  
1470TCS

avec 6 tiroirs  
95/6+1470TCS

**2038,-**

avec 7 tiroirs  
95/7+1470TCS

**2057,-**

avec 8 tiroirs  
95/8+1470TCS

**2069,-**

3 couleurs



**TCS**

**Basic**



TCS 18

TCS 14

TCS 31



TCS 26

TCS 74



TCS 44

TCS 58

TCS 54

composition en mousse 125 pièces

93 = 3 tiroirs avec outils

95-PRO = 3 tiroirs avec outils

## 95-PRO Servante d'atelier + composition 1480TCS



95/7B-PRO



3 couleurs



## 98-PRO Servante d'atelier + composition 1480TCS



98/8A-PRO



3 couleurs



**TCS**

### Medium

avec composition  
de 181 pièces  
1480TCS

avec 6 tiroirs

95/6+1480TCS

**2596,-**

avec 7 tiroirs

95/7+1480TCS

**2614,-**

avec 8 tiroirs

95/8+1480TCS

**2627,-**



TCS 18

TCS 14

TCS 3



TCS 58

TCS 62

TCS 74



TCS 26

TCS 31



TCS 44

TCS 47

TCS 54

# XL

avec composition  
de 181 pièces  
1480TCS

avec 7 tiroirs

98/7+1480TCS

**3023,-**

avec 8 tiroirs

98/8+1480TCS

**3047,-**

composition en mousse 181 pièces

95-PRO = 4 tiroirs avec outils

98-PRO = 2 tiroirs avec outils

98-PRO Servante d'atelier + composition 1800TCS

## Large

**TCS**



98/7R-PRO



98/8B-PRO



98/7A-PRO



TCS 18

TCS 13

TCS 3



TCS 51

TCS 74




TCS 12

TCS 15

TCS 31




TCS 80



TCS 26


TCS 38



TCS 44

TCS 47

TCS 54



TCS 29

TCS 36




TCS 49

TCS 62

TCS 58

composition en mousse 258 pièces

3 couleurs



avec composition  
de 258 pièces  
1800TCS

# XL

avec 7 tiroirs

98/7+1800TCS

**4233,-**

avec 8 tiroirs

98/8+1800TCS

**4257,-**

modification de composition  
est possible,  
prix sur demande

98-PRO = 4 tiroirs avec outils

WB621 Etabli mobile + composition 1491TCS

WB625 Etabli mobile + composition 1490TCS



**TCS**

avec composition  
d'outils de 151 pièces



avec 7 tiroirs

WB625/1490TCS

**3015,-**

91931490

modification de composition  
est possible,  
prix sur demande

avec 7 tiroirs

WB621/1491TCS

**3060,-**

91931491



**1** 96838176  
**184,-**  
~~306,00~~



10 douilles, 5,5 à 14 mm;  
2 rallonges, 2" et 6";  
embout cardan; porte-outils;  
poignée coulissante;  
porte-embouts; cliquet;  
10 clés mâles coudées,  
1,5-12 mm

**2** 96830364  
**216,-**  
~~366,00~~



10 douilles, 5,5 à 14 mm;  
2 rallonges QR, 2" et 6";  
embout cardan QR;  
porte-outils QR;  
poignée coulissante QR;  
porte-embouts; cliquet QR;  
10 clés mâles coudées, 1,5-12 mm

**3** 96830601  
**420,-**  
~~700,00~~



11 douilles, 5 à 14 mm;  
3 rallonges, 2", 4" et 6";  
embout cardan; porte-outils;  
poignée coulissante; porte-embouts;  
augmentateur; cliquet;  
12 douilles tournevis;  
12 douilles longues, 4 à 13 mm

**4** 96830366  
**473,-**  
~~789,00~~



11 douilles, 5 à 14 mm;  
3 rallonges QR, 2", 4" et 6";  
embout cardan QR; porte-outils QR;  
poignée coulissante QR;  
porte-embouts; augmentateur;  
cliquet QR; 12 douilles tournevis;  
12 douilles longues, 4 à 13 mm

**5** 96838752  
**224,-**  
~~372,00~~



16 douilles, 7 à 22 mm;  
3 rallonges, 3", 6" et 10";  
embout cardan;  
poignée coulissante;  
cliquet

**6** 96830367  
**287,-**  
~~479,00~~



16 douilles, 7 à 22 mm;  
3 rallonges QR, 3", 6" et 10";  
embout cardan QR;  
poignée coulissante QR;  
cliquet QR

**7** 96838772  
**227,-**  
~~379,00~~



6 douilles Torx, E5 à E12;  
6 douilles Torx, T10 à T40;  
6 douilles INHEX, 4 à 10 mm;  
6 douilles longues INHEX,  
4 à 10 mm

**8** 96838795  
**279,-**  
~~465,00~~



13 douilles longues 3/8", 12 pans,  
8, 10 à 19, 21 et 22 mm;  
4 douilles longues 1/2", 12 pans,  
24, 27, 30 et 32 mm;  
augmentateur 3/8"-1/2";  
réducteur 1/2"-3/8"

**9** 96838175  
**147,-**  
~~245,50~~




3 rallonges, 2", 5" et 10";  
embout cardan;  
poignée coulissante;  
cliquet

**10** 96830362  
**184,-**  
~~307,00~~



3 rallonges QR, 2", 5" et 10";  
embout cardan QR;  
poignée coulissante QR;  
cliquet QR

**11** 96838177  
**112,-**  
~~186,50~~



17 douilles, 6 pans,  
10 à 22, 24, 27, 30 et 32 mm

**12** 96838763  
**206,-**  
~~344,00~~



9 douilles Torx, T20 à T60;  
8 douilles Torx, E10 à E24

**13** 96838762  
**183,-**  
~~305,00~~



9 douilles INHEX, 4 à 17 mm;  
7 douilles multipans, M5 à M16

**14** 96838782  
**199,-**  
~~332,00~~



9 douilles INHEX, 4 à 17 mm;  
9 douilles Torx, T20 à T60

**15** 96838760  
**138,-**  
~~230,50~~



5 douilles INHEX longues,  
5 à 12 mm;  
5 douilles Torx longues,  
T30 à T55

16 96838776

**203,-**

~~338,00~~



1/2"

11 douilles longues, 12 pans, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 et 32 mm

17 96838780

**176,-**

~~293,00~~



1/2"

17 douilles, 12 pans, 3/8" à 1.1/4"

18 96838781

**202,-**

~~336,00~~



1/2"

14 douilles, 6 pans, 10 à 19, 22, 24, 27 et 30 mm; 2 rallonges, 5" en 10"; embout cardan; cliquet

19 96830352

**262,-**

~~436,00~~



80

1/2"

14 douilles, 6 pans, 10 à 19, 22, 24, 27 et 30 mm; 2 rallonges QR, 5" en 10"; embout cardan QR; cliquet QR

20 96830354

**342,-**

~~570,00~~



1/2"

11 douilles, 12 pans, 10 à 19 et 30 mm; 13 douilles, 6 pans, 12 à 34 mm; 6 douilles IN HEX, 5 à 12 mm; cliquet; 2 rallonges, 5" et 10"; réducteur; embout cardan; poignée coulissante

21 96830360

**456,-**

~~760,00~~



1/2"

80

11 douilles, 12 pans, 10 à 19 et 30 mm; 13 douilles, 6 pans, 12 à 34 mm; 6 douilles IN HEX, 5 à 12 mm; cliquet QR; 2 rallonges QR, 5" et 10"; réducteur; embout cardan QR; poignée coulissante QR

22 96830221

**552,-**

~~920,00~~



3/4"

11 douilles, 6 pans, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 et 50 mm; 2 rallonges, 8" et 16"; carré; cliquet; poignée; réducteur

23 96838187

**91,-**

~~154,00~~



10 clés à fourches, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x24 et 24x27 mm

24 96830167

**136,-**

~~226,50~~




11 clés à fourches, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x21, 19x22, 24x27, 30x32 et 34x36 mm

25 96838779

**119,-**

~~197,50~~




9 clés à fourches, 1/4"x5/16" à 1.1/8"x1.5/16"

26 96830164

**163,-**

~~271,00~~




17 clés mixtes, 6 à 19, 21, 22 et 24 mm, série standard

27 96830174

**255,-**

~~425,00~~



21 clés mixtes, 6 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 et 34 mm, série standard

28 96838778

**263,-**


~~438,00~~



19 clés mixtes, 3/16" à 1"

29 96838750  
**228,-**

~~380,00~~




AS  
DRIVE

18 clés mixtes,  
6 à 22 et 24 mm,  
série longue

30 96838771  
**368,-**

~~614,00~~




AS  
DRIVE

21 clés mixtes,  
6 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 et 36 mm,  
série longue

31 96830649  
**255,-**

~~425,00~~



12 clés mixtes à cliquet,  
réversible,  
8 à 19 mm

32 96838748  
**275,-**


~~455,00~~



9 clés mixtes à cliquet,  
réversible,  
8, 10, 13, 15, 17,  
19, 21, 22 et 24 mm

33 96830651  
**220,-**

~~366,00~~



12 clés mixtes à cliquet,  
8 à 19 mm,  
modèle droit

34 96838749  
**222,-**

~~370,00~~



9 clés mixtes à cliquet,  
8, 10, 13, 15, 17,  
19, 21, 22 et 24 mm,  
modèle droit

35 96830166  
**167,-**


~~278,00~~



10 clés polygonales,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,  
24x27 et 30x32 mm

36 96838758  
**133,-**

~~222,00~~



AS  
DRIVE

7 clés à tuyauter,  
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,  
14x17, 17x19 et 19x22 mm

37 96838751  
**184,-**

~~307,00~~




AS  
DRIVE

7 clés polygonales à cliquet,  
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x18 et 17x19 mm

38 96838764  
**228,-**

~~380,00~~




AS  
DRIVE

6 clés à têtes articulées,  
8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17  
et 18x19 mm

39 96838756  
**113,-**

~~188,50~~



8 clés à tube doubles,  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19 et 20x22 mm;  
2 broches étagées, taille 6 et 7

40 96838797  
**101,-**


~~168,50~~



3 clés à molette,  
6", 8" et 10",  
chromées

41 96838796  
**96,-**

~~160,50~~



3 clés à molette,  
6", 8" et 10",  
phosphatées

42 96838765  
**114,-**

~~190,50~~



3 clés à molette,  
8", 10" et 12",  
phosphatées

43 96830622

~~249,00~~  
**149,-**




FastGRIP

pince universelle 180 mm;  
pince coupante de côté 160 mm;  
pince demi-ronde 200 mm;  
pince multiprise FastGRIP 240 mm

44 96838179


~~224,00~~  
**134,-**



pince universelle 180 mm;  
pince multiprise 240 mm;  
pince coupante de côté 160 mm;  
pince demi-ronde 200 mm

45 96838775

~~201,50~~  
**121,-**



pince universelle 200 mm;  
pince multiprise 300 mm;  
pince coupante de côté 180 mm

46 96838180

~~138,00~~  
**83,-**



pince-étau 250 mm;  
2 pinces pour circlips,  
J2 et A2

47 96830608


~~165,50~~  
**99,-**



4 pinces pour circlips,  
J2, J21, A2 et A21

48 96838787


~~177,50~~  
**107,-**



7 tournevis électroniques,  
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,  
PH00, PH0 et PH1;  
1 pince coupante électronique;  
1 pince demi-ronde électronique

49 96838757


~~146,00~~  
**88,-**



5 clés à douilles,  
7, 8, 10, 12 et 13 mm

50 96838761


~~202,50~~  
**122,-**



5 clés à douilles à poignée en T,  
7, 8, 10, 12 et 13 mm,  
avec poignée 2 composantes

51 96838753


~~190,50~~  
**114,-**



6 clés mâles en T avec 2 lames,  
pour vis INHEx,  
3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm,  
avec poignée 2 composantes

52 96838754

~~197,50~~  
**119,-**



6 chasse-goupilles,  
150x2,5 à 8 mm; 2 pointeaux,  
120x10 et 120x12 mm;  
3 burins, 150, 200 et 250 mm

53 96838181

~~184,00~~  
**110,-**



marteau «serrurier» 500 grammes;  
marteau nylon 35 mm;  
3 chasse-goupilles, 150x6,  
175x6 et 100x3,4 mm;  
burin 175 mm

54 96830361

~~198,50~~  
**119,-**



marteau «serrurier»  
500 grammes;  
pointeau, 120x12 mm;  
7 chasse-goupilles, 115x2,  
150x3 à 6, 175x4 et 200x8 mm;  
burin 200 mm

55 96838747

~~98,00~~  
**59,-**



2 marteaux «serrurier»,  
300 et 500 grammes,  
avec manche en nylon et  
intérieur en aluminium

56 96838184

~~135,00~~  
**81,-**



4 tournevis à fente,  
3,5x75, 4x100, 5,5x125  
et 6,5x150;  
3 tournevis cruciformes,  
PH1, PH2 et PH3

57 96838755  
**96,-**

~~160,50~~


3K



7 tournevis Torx, à têtes percées, T8 à T30 (resistorx)

58 96838278  
**73,-**

~~122,00~~



4 tournevis à fente, 3,5x75, 4x100, 5,5x125 et 6,5x150; 3 tournevis cruciformes, PH1, PH2 et PH3

59 96838784  
**78,-**

~~130,50~~



4 tournevis à fente, 3,5x75, 4x100, 5,5x125 et 6,5x150; 3 tournevis cruciformes, PZ1, PZ2 et PZ3

60 96838769  
**78,-**

~~130,00~~



5 tournevis à fente, 2,5x60, 3,5x75, 5,5x125, 6,5x150 et 5,5x25; 3 tournevis cruciformes, PH1, PH2 et PH02

61 96838783  
**96,-**

~~160,00~~



4 tournevis à fente, 5,5x100, 6,5x125, 8x150 et 10x175; 2 tournevis cruciformes, PH2 en PH3

62 96838767  
**88,-**

~~146,00~~



8 tournevis Torx, T8 à T30

63 96838766  
**70,-**

~~116,00~~



4 tournevis à fente, 2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 et 6,5x150; 2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2

64 96838785  
**88,-**


~~146,00~~



4 tournevis cruciformes, PH0, PH1, PH2 et PH3; 3 tournevis cruciformes, PZ0, PZ1 et PZ2

65 96838793  
**78,-**

~~130,50~~



6 tournevis Torx, T8, T10, T15, T20, T25 et T30,

66 96838816  
**65,-**

~~107,00~~



4 tournevis à fente, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125 et 6,5x150; 2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2

67 96838815  
**66,-**

~~109,50~~



5 tournevis Torx, T10, T15, T20, T25 et T30

68 96838743  
**160,-**

~~267,00~~



4 tournevis à fente, 3,5x100, 4,0x100, 5,5x125 et 6,5x150; 2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2; 2 tournevis cruciformes, PZ1 et PZ2; 5 tournevis Torx, T10, T15, T20, T25 et T30

**VDE SLIM**  
1.000V AC

tournevis VDE avec diamètre de lame réduit pour les vis à prise profonde et les vis difficiles à atteindre

69 96830041  
**614,-**

~~1023,00~~



14 douilles, 12 pans, 7 à 22 mm; 3 douilles Torx, T20, T25 et T30; 2 douilles longues XZN, M8 et M10; 3 rallonges, 3", 6" et 10"; cliquet QR; isolation VDE

70 96838777

~~567,00~~  
**340,-**



1/2"

11 douilles IMPACT, 6 pans, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 et 27 mm;  
8 douilles IMPACT longues, 6 pans, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22 et 24 mm

71 96838791

~~512,00~~  
**307,-**



1/2"

19 douilles IMPACT, 6 pans, 8 à 32 mm;  
1 cardan embout IMPACT;  
1 rallonge IMPACT 5"

72 96838792

~~476,00~~  
**286,-**



1/2"

9 douilles INHEX IMPACT, 5 à 19 mm;  
6 douilles IMPACT Torx, T30 à T60

73 96838773

~~477,00~~  
**286,-**



52 embouts tournevis 1/4":  
12x Torx, 12x Resistorex, 8x PH, 6x PZ, 10x INHEX, 4x à fente;  
5 porte-embouts pour BITS 1/4";  
2 porte-embouts à cliquet 1/4";  
1 adaptateur pour douilles 1/4"

74 96838768


~~242,50~~  
**146,-**



9 clés mâles coudées à pointe sphérique, 1,5-10 mm;  
8 clés mâles coudées Torx, T9-T40;  
boîte à embouts 21 pièces;  
porte-embouts 1/4"

75 96838788

~~172,00~~  
**103,-**



9 clés mâles coudées, 1,5-10 mm; 9 clés mâles coudées à pointe sphérique, 1,5-10 mm; 8 clés mâles coudées à pointe sphérique Torx, T9 à T40

76 96838789

~~278,00~~  
**167,-**



pied à coulisse; triple mètre; 2 pointes à tracer; réglet; jeu de jauges d'épaisseur; lime universelle ISO; jauge de filetage

77 96838794

~~139,00~~  
**83,-**



arrache-goupille, poinçon ronde, poinçon carré, 4 crochets et pics miniatures (traçoir, 45°, 90° et crochet)

78 96838746

~~155,00~~  
**93,-**



ciseaux universel INOX; ciseaux coupe-fil; poinçon carré; 2 cutter à lame sécable, 9 et 18 mm, avec 10 lames de rechange par taille

79 96838745

~~604,00~~  
**361,-**



7 tarauds machine HSS, M3-M12; 7 filières HSS, M3-M12; 7 forets HSS-G; tourné à gauche; porte-filières; 2 porte-outils à cliquet; 4 extracteurs, M3-M12; lime universelle ISO; jauge de filetage; tournevis à fente, 5,5x25 mm

80 96838759


~~360,00~~  
**216,-**



4 limes: plate, ronde, demi-ronde et triangulaire; grattoir; monture de scie; pointe à tracer; réglet; couteau d'électricien; triple mètre; couteau universel

81 96838744

~~429,00~~  
**257,-**



6 clés à bequille à cardan, 6 pans, 8, 10, 13, 15, 17 et 19 mm

82 83820360

~~42,00~~  
**25,-**



plateau vide 1/3, pour tiroir avec moins de 3 modules

83 83821040

~~26,20~~  
**16,-**



plateau vide 1/6

NEW

## 13301 Valise à outils



13301/1

Valise coque dure, plastique ABS, ceinturée d'aluminium, 2 porte-outils, porte-documents, soute compartimentée avec cloisons, 2 clapets

dimensions: (lo)490x(ha)188x(la)365 mm



vide

**13301**

**160,-**

8162009

avec composition de 60 pièces

**13301/1**

**655,-**

91133011

avec composition de 60 pièces VDE

**13301/2VDE**

**655,-**

91133012



13301/2VDE

/1 = composition de 60 pièces:

10 clés mixtes 8 à 19 mm; 9 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 24 mm; cliquet 1/2"; rallonge 1/2", 5"; composition 13 pièces 1/4"; pince universelle 180 mm; pince coupante à côté 160 mm; pince demi-ronde 200 mm; pince multiprise 240 mm; 9 clés mâles coudées 1,5 à 10 mm; 3 tournevis à fente; 2 tournevis cruciformes; 2 burins; pointeau; 3 chasse-goupilles; marteau «serrurier» 500 grammes; bande de clips pour douilles 1/2"

/2 = composition de 60 pièces VDE:

10 clés mixtes 8 à 19 mm; composition de douilles 13 pièces 1/4"; pince universelle VDE 180 mm; pince coupante à côté VDE 160 mm; pince demi-ronde VDE 200 mm; pince à dénuder VDE 160 mm; pince multiprise 240 mm; 9 clés mâles coudées 1,5 à 10 mm; 6 tournevis à fente VDE; 3 tournevis cruciformes VDE; 3 tournevis pozidriv VDE; détecteur 250V; 2 burins; pointeau; 3 chasse-goupilles; triple mètre; couteau d'électricien; marteau «serrurier» 300 grammes; marteau nylon 32 mm

## 13302TR Valise à outils mobile



13302TR/2VDE



Valise mobile coque dure, plastique ABS, trolley à système télescopique 3 niveaux, ceinturée d'aluminium, 2 porte-outils, porte-documents, soute compartimentée avec cloisons, 2 clapets, serrure à chiffres

dimensions: (lo)515x(ha)260x(la)445 mm



13302TR/1

vide

**13302TR**

**265,-**

81620010

avec composition de 60 pièces

**13302TR/1**

**765,-**

91133021



avec composition de 60 pièces VDE

**13302TR/2VDE**

**765,-**

91133022

## 13219 Sac à outils



5 clés mixtes, 8, 10, 13, 17 et 19 mm;  
10 douilles 3/8", 6 pans, 10 à 19 mm; cliquet 3/8";  
rallonge 3/8", 5"; bande de clips 3/8";  
9 clés mâles coudées longues à pointe sphérique,  
1,5 à 10 mm; 3 tournevis à fente, 3,5x75, 5,5x125 et  
6,5x150 mm; 2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2;  
pince multiprise 240 mm; pince coupante de côté 160 mm;  
couteau à lames sécables 18 mm; marteau «serrurier»  
300 grammes; burin 150 mm; pointeau 120x10 mm;  
clé à molette 6"; lampe à stylo LED

grand sac de textiles, dessous en ABS,  
poignée robuste avec manche confortable,  
bandoulière amovible,  
boucler avec un rabat en textile,  
28 poches et sangles  
à l'intérieur et à l'extérieur

dimensions: (lo)465x(ha)350x(la)220 mm

vide

**13219**

**83,-**

81620004

avec composition  
de 40 pièces

**13219/1**

**395,-**

91132191

**NEW**

## 13217TS Coffre à outils mobile



dimensions: (lo)585x(ha)457x(la)381 mm

Composition 805/4WTTCS, 89 pièces

**TCS**


96834315 top



96834316 30 mm



96834317 30 mm



96834318 60 mm



10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm; 2 rallonges 1/4", 2" et 6"; porte-outils 1/4";  
embout cardan 1/4"; douille porte-outils BITS 1/4"; cliquet 1/4"; 17 douilles 1/2";  
6 pans, 10 à 32 mm; 3 rallonges 1/2", 3", 5" et 10"; embout cardan 1/2"; cliquet 1/2";  
15 clés mixtes, 6 à 24 mm; 5 clés mixtes à cliquet, 8, 10, 13, 17 et 19 mm;  
6 tournevis à fente; 4 tournevis cruciformes; pince universelle 180 mm;  
pince demi-ronde 200 mm; pince coupante de côté 160 mm; pince multiprise 240 mm;  
9 clés mâles coudées longues à pointe sphérique, 1,5 à 10 mm;  
8 clés mâles coudées à pointe sphérique Torx, T9 à T40

vide

**13217TS**

**495,-**

81091306

avec composition  
de 89 pièces

**13217TS/1**

**1450,-**

91132171

- 5 tiroirs amovible
- 2 couvercles destinés aux tiroirs
- plateau amovible
- poignée télescopique
- 2 roulettes doubles aisément
- force portante 60 kg

AS  
DRIVE

96834315

**383,-**

~~639,00~~

top



10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm;  
porte-outils 1/4"; 2 rallonges 1/4", 2" et 6";  
douille porte-outils 1/4"; embout cardan 1/4";  
cliquet 1/4"; 17 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 32 mm;  
cliquet 1/2"; 3 rallonges 1/2", 3", 5" et 10";  
embout cardan 1/2"

AS  
DRIVE

96830117

**418,-**

~~697,00~~

top



10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm; porte-outils 1/4";  
2 rallonges 1/4", 2" et 6"; douille porte-outils 1/4";  
embout cardan 1/4"; poignée coulissante 1/4";  
cliquet QR 1/4"; 17 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 32 mm;  
cliquet QR 1/2"; 3 rallonges 1/2", 2", 5" et 10";  
embout cardan 1/2"; poignée coulissante 1/2"


**TCS**

96834318

**245,-**

~~409,00~~

60 mm



5 clés mixtes à cliquet, 8, 10, 13, 17 et 19 mm;  
6 tournevis à fente, 2,5x60, 3,5x75,  
4x100, 5,5x125, 6,5x150 et 8x175 mm;  
4 tournevis cruciformes, PH1, PH2, PH3 et PH02


AS  
DRIVE

96834316

**184,-**

~~306,00~~

30 mm



15 clés mixtes,  
6 à 19, 22 en 24 mm

96830128

**272,-**

~~452,00~~

30 mm



12 clés mixtes à cliquet,  
8 à 19 mm

96830120

**107,-**

~~179,50~~

30 mm



10 clés à fourches doubles,  
6x7 à 30x32 mm

96830122

**228,-**

~~380,00~~

60 mm




3 tournevis à fente avec capuchon de frappe,  
4x90, 5,5x100 et 6,5x125;  
3 tournevis cruciformes avec capuchon de frappe,  
PH1, PH2 et PH3;  
5 tournevis Torx, T10, T15, T20, T25 et T30;  
9 clés mâles coudées à pointe sphérique, 1,5 à 10 mm

96834317

**247,-**

~~411,00~~

30 mm



pince universelle 180 mm; pince coupante de côté 160 mm;  
pince multiprise 240 mm; pince demi-ronde 200 mm;  
9 clés mâles coudées à pointe sphérique,  
1,5 à 10 mm;  
8 clés mâles coudées à pointe sphérique Torx,  
T9 à T40

96830118

**218,-**

~~362,00~~

30 mm



pince universelle 180 mm;  
pince coupante de côté 160 mm;  
pince multiprise 240 mm; pince demi-ronde 200 mm;  
pince-étau 250 mm; 2 pinces pour circlips, J2 et A2

D'E  
1000V AC

96830129

**207,-**

~~344,00~~

60 mm



3 tournevis à fente VDE,  
2,5x75, 3,5x100 et 5,5x125 mm;  
3 tournevis cruciformes VDE, PH1, PH2 et PH3;  
5 tournevis Torx, T10, T15, T20, T25 et T30;  
9 clés mâles coudées à pointe sphérique,  
1,5 à 10 mm

96834320

**230,-**

~~384,00~~

60 mm



marteau «serrurier» 500 grammes;  
marteau nylon 32 mm;  
3 burins, 150, 175 et 200 mm;  
6 chasse-goupilles, 150x2,5 à 8 mm;  
3 chasse-pointes, 120x2, 120x4 et 120x6 mm;  
3 pointeaux, 100x10, 120x10 et 120 x12 mm

96834321

**268,-**

~~446,00~~

60 mm



2 limes: plate et ronde; cliquet porte-embouts 1/4";  
boîte à embouts 1/4", 21 pièces; pointe à tracer;  
triple mètre; couteau d'électricien; poinçon carré;  
couteau à lames sécables 18 mm;  
10 lames de rechange pour couteau à lames sécables;  
clé à molette 8"

## 721Quick Clés dynamométriques

avec barre de flexion au lieu d'un ressort



la remise à «0» n'est pas nécessaire

précision  
**± 4%**  
garantie

- réglage rapide (taille 5 à 30)
- double échelle Nm et ft.lb
- avec barre de flexion au lieu d'un ressort
- la remise à «0» n'est pas nécessaire
- avec cliquet fixe
- taille 30 et 80 aussi à gauche
- précision garantie ± 4%
- avec certificat conforme ISO 6789-2:2017

## 721NF Clé dynamométrique

3/4" 160 - 800 Nm



taille 80 dans une poche en tissu

## 730RVDE Clés dynamométriques VDE 3/8"

précision  
**± 3%**  
garantie

avec barre de flexion au lieu d'un ressort



la remise à «0» n'est pas nécessaire

5 - 25 Nm

10 - 50 Nm



réajustage sans démontage:  
l'isolation VDE n'est pas besoin  
d'être testée de nouveau !!

721/5Quick  
**294,-**  
50204005  
~~490,00~~

721/15Quick  
**296,-**  
50204015  
~~492,00~~

721/20Quick  
**318,-**  
50204020  
~~529,00~~

721/30Quick  
**366,-**  
50204030  
~~609,00~~

721NF/80  
**1154,-**  
50200081  
~~1922,00~~

730R/2,5VDE  
**450,-**  
96550125  
~~859,00~~

730R/5VDE  
**495,-**  
96550150  
~~927,00~~

**NEW**

réglage rapide au moyen d'une broche  
avec réglage de précision QuickSelect  
double échelle Nm et ft.lb  
précision garantie ± 3%  
pour serrages à droite et à gauche  
avec embout à cliquet interchangeable QR 3/8"  
avec certificat conforme ISO 6789-2:2017



VDE: travailler en toute sécurité  
jusqu'à 1000 V AC

## 730N Clés dynamométriques

précision  
**± 3%**  
garantie



**730NR/2K**  
**326,-**  
91501802 ~~542,00~~

4-20 Nm,  
 cliquet 3/8"

**730NR/5K**  
**333,-**  
91501805 ~~555,00~~

10-50 Nm,  
 cliquet 3/8"

**730NR/10K**  
**365,-**  
91501810 ~~607,00~~

20-100 Nm,  
 cliquet 1/2"

**730NR/12K**  
**384,-**  
91501812 ~~640,00~~

25-130 Nm,  
 cliquet 1/2"

**730NR/20K**  
**408,-**  
91501820 ~~679,00~~

40-200 Nm,  
 cliquet 1/2"

**730NR/40K**  
**596,-**  
91501840 ~~992,00~~

80-400 Nm,  
 cliquet 3/4"



réglage de précision  
QuickSelect



du minimum au maximum  
en seulement 8 rotations

130-650 Nm,  
 cliquet 3/4"

~~1660,00~~

**730NIIR/65K**

**996,-**

91501865

160-800 Nm,  
 cliquet 3/4"

~~2374,00~~

**730NR/80K**

**1423,-**

91501880

200-1000 Nm,  
 cliquet 3/4"

~~2757,00~~

**730NR/100K**

**1655,-**

91501900

réglage rapide au moyen d'une broche  
double échelle Nm et ft.lb  
précision garantie ± 3%  
pour serrages à droite et à gauche  
avec attachement pour embouts interchangeables  
avec certificat conforme ISO 6789-2:2017  
dans mallette synthétique robuste  
(taille 65, 80 et 100 dans coffret acier)

avec barre de flexion au lieu d'un ressort  
la remise à «0» n'est pas nécessaire



## 730D Clés dynamométriques électromécaniques

précision  
**± 2%**  
garantie



à déclenchement et à lecture de couple !

à déclenchement et à lecture de couple  
pour serrages à droite et à gauche  
signal perceptible, optique et acoustique  
réglable en Nm, ft.lb et in.lb

avec attachement pour embouts interchangeables  
données transférables sur PC par USB (optionnel)  
précision garantie ± 2%

avec certificat conforme ISO 6789-2:2017  
dans mallette synthétique robuste (taille 40 dans coffret acier)

10-100 Nm,  
 cliquet 1/2"

**730DR/10**

**540,-**

96501810

~~900,00~~

20-200 Nm,  
 cliquet 1/2"

**730DR/20**

**577,-**

96501820

~~964,00~~

40-400 Nm,  
 cliquet 3/4"

**730DR/40**

**801,-**

96501840

~~1335,00~~

## 13/11 Jeu de clés mixtes



AS  
DRIVE

11 clés mixtes,  
8 à 15, 17, 19 et 22 mm,  
en trousse enroulable

13/11

**83,-**

96400802

~~138,00~~

## 13/17 Jeu de clés mixtes

AS  
DRIVE



17 clés mixtes,  
6 à 22 mm,  
en trousse enroulable

13/17

**136,-**

96400804

~~225,00~~

## 17/5 Jeu de clés mixtes à cliquet



5 clés mixtes à cliquet,  
8, 10, 13, 17 et 19 mm,  
anneau avec mécanisme de cliquet,  
72 dents, réversible,  
position d'anneau 15 degrés,  
en trousse enroulable

17/5

**99,-**

96411705

~~169,50~~

## 17/15 Jeu de clés mixtes à cliquet

NEW



15 clés mixtes à cliquet,  
8 à 19, 21, 22 et 24 mm,  
anneau avec mécanisme de cliquet,  
72 dents, réversible,  
position d'anneau 15 degrés,  
en trousse enroulable

17/15

**299,-**

96411715

~~692,00~~

## 17F/5 Jeu de clés mixtes à cliquet droites



5 clés mixtes à cliquet,  
8, 10, 13, 17 et 19 mm,  
anneau avec mécanisme de cliquet,  
72 dents, modèle droit,  
en trousse enroulable

17F/5

**85,-**

96401705

~~144,50~~

## 17F/15 Jeu de clés mixtes à cliquet droites

NEW



15 clés mixtes à cliquet,  
8 à 19, 21, 22 et 24 mm,  
anneau avec mécanisme de cliquet,  
72 dents, modèle droit,  
en trousse enroulable

17F/15

**249,-**

96401715

~~559,00~~

## 40/13/6K Composition de douilles 1/4"



AS  
DRIVE

13 douilles, 6 pans, 3,5 à 13 mm;  
cliquet; 2 rallonges, 2" et 6";  
porte-outils; embout cardan;  
poignée coulissante

40/13/6K

**170,-**

96011124

~~282,00~~

## 88TXK Composition de douilles 1/4"



AS  
DRIVE

10 douilles, 6 pans, 5 à 13 mm;  
6 douilles Torx, E4 à E10;  
9 douilles Torx, T8 à T40;  
5 douilles INHEX, 3 à 8 mm;  
cliquet; 2 rallonges, 2" et 6";  
porte-outils; embout cardan;  
poignée coulissante

88TXK

**290,-**

98819801

~~484,00~~

## 456/14/5iK Composition de douilles 3/8"



AS  
DRIVE

14 douilles, 6 pans, 8 à 22 mm;  
cliquet; 2 rallonges, 3" et 10";  
embout cardan; poignée coulissante

456/14/5iK

**209,-**

96023132

~~347,00~~

## 52/16/6K Composition de douilles 1/2"



AS  
DRIVE

16 douilles, 6 pans, 10 à 32 mm;  
cliquet; 3 rallonges, 3", 5" et 10";  
embout cardan; poignée coulissante

52/16/6K

**257,-**

96031448

~~427,00~~

## 54/10K Composition de douilles INHEX 1/2"



AS  
DRIVE

10 douilles INHEX,  
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 19 mm

54/10K

**103,-**

96031508

~~170,50~~

## 54TX/10K Composition de douilles Torx 1/2"



AS  
DRIVE

10 douilles Torx,  
T20, T25, T27, T30, T40 (2x),  
T45, T50, T55 et T60;  
pour vis d'intérieur

54TX/10K

**142,-**

96032005

~~236,00~~

## 4695VDE Jeu de tournevis



4 tournevis à fente,  
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 et 6,5x150;  
2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2;  
isolation VDE

4695VDE  
**50,-**  
96469515

~~87,00~~

## 10767/9 Clés mâles coudées à pointe sphérique



9 pièces,  
avec pointe sphérique du côté long,  
1,5 à 10 mm

10767/9  
**29,-**  
96432600

~~48,00~~

## 905/25 Jeu d'extracteurs



25 pièces, M5-M16;  
5 forets HSS,  
5 extracteurs,  
5 écrous d'extraction,  
10 guide-forets

905/25  
**144,-**  
96713025

~~239,50~~

## 966 021 Jeu de pinces multiprises VBW

NEW



3 pièces,  
charnière entrepassée,  
protection anti-blocage,  
laquée rouge, mâchoire polie,  
160, 250 et 315 mm

**VBW**  
966021  
**45,-**  
87966021

~~65,50~~

## 1202 Boîte à embouts BITS 1/4"



21 pièces,  
3x cruciformes, 3x pozidriv, 4x à fente,  
3x INHEX, 4x Torx, 3x ResistorX,  
1 porte-embout à aimant

1202  
**41,-**  
96080110

~~68,00~~

## 13000/4 Jeu de crochets et pics



4 pièces: traçoir, pic 45°, pic 90° et crochet,  
pour tracer, aligner, enlever  
les joints toriques,  
percer des trous dans les cuir ou les tissus  
et recoins de nettoyage,  
version miniature, en trousse

13000/4  
**34,-**  
96722802

~~55,50~~

## 516 Cliquet télescopique 1/2"



410 mm



630 mm

**UN EFFET DE LEVIER PLUS LONG,  
RÉDUCTION DE L'EFFORT**



36 dents,  
à l'aide d'un bouton-verrou réglable sur 5 niveaux de 55 mm  
(410, 465, 520, 575 et 630 mm),  
capacité de charge maximale 512 Nm,  
palier lisse ne nécessitant pas d'entretien et donc plus durable,  
l'inverseur de rotation droite-gauche est légèrement encastré,  
à manche 2 composants

516  
**105,-**  
13160000

~~172,50~~

## 51IMPK/3 Jeu de douilles longues IMPACT 1/2"



3 douilles longues IMPACT  
avec gaine synthétique,  
17, 19 et 21 mm

51IMPK/3  
**39,-**  
96838103

~~86,00~~

## Pincès à décoffrer ALARM



trempée sur toute la longueur,  
6 pans

L 600 mm

22001  
**21,-**  
56022001

~~33,70~~

L 800 mm

22003  
**27,-**  
56022003

~~44,00~~

## 4688 Jeu de tournevis

DRALI+



3 tournevis à fente,  
3,5x75, 5,5x125 et 6,5x150;  
2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2

4688  
**21,50**  
91792082

~~59,00~~

## 13132 Lampe à stylo LED



lampe de poche d'aluminium,  
luminosité 130 lumens,  
portée 75 m,  
durée d'éclairage 225 minutes,  
classe de protection IP 54,  
avec 2 piles AAA

**NEW**

13132  
**22,-**  
77490014

~~36,00~~

L-BOXX/111 Boîte à outils avec composition 111 pièces

**NEW**

- boîte à outils mobile en plastique ABS
- empilable
- carte d'outils dans le couvercle
- module mousse TCS dans la soute
- charge net de 12 kg
- charge du couvercle 85 kg
- compatible avec Sortimo® L-BOXX®

dimensions: (lo)444x(ha)152x(la)360 mm

**TCS**



avec composition  
de 111 pièces

L-BOXX/111

**495,-**

97830701

7 clés mixtes, 8, 10, 13, 17, 19, 22 et 24 mm; clé molette 10"; 9 clés mâles coudées, 1,5 à 10 mm; 8 clés mâles coudées Torx, T9 à T40; 11 douilles 1/2", 6 pans, 8 à 27 mm; douille porte-outils BITS 1/2", 5/16"; rallonge 1/2", 5"; cliquet 1/2"; marteau «serrurier» 500 grammes; burin 150 mm; pointeau 120x10 mm; porte-embout à cliquet en bref 1/4"; boîte à embouts BITS 1/4", 56 pièces; tournevis à fente, 5,5x90 mm; 3 tournevis cruciformes, PH1, PH2 et PH3; pince multiprise 240 mm; pince universelle 180 mm; pince coupante de côté 180 mm; couteau de sécurité; mètre pliant en hêtre 2 m; détecteur de tension AC 125-250 V; aimant flexible 270 grammes; lampe à stylo LED

Votre distributeur Stahlwille:

MADE IN CRONENBERG  
MADE IN GERMANY



[www.stahlwille.nl](http://www.stahlwille.nl)



[www.stahlwille.be](http://www.stahlwille.be)